

Bescheinigung zum Erfüllungsgrad der Wärmenutzung



Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers über die energetische Bewertung
nach FW 309 Teile 5 & 7
Erfüllungsgrad gemäß §§34 GEG (in Verbindung mit §§35-45 GEG)

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	20.145			
aus hocheffizienter KWK:				
<i>hiervon aus fossilen Brennstoffen</i>		0%	50%	0%
<i>hiervon aus fester/flüssiger Biomasse</i>		0%	50%	0%
<i>hiervon aus Biogas</i>		0%	30%	0%
<i>hiervon aus sonstigen Brennstoffen</i>		0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
<i>hiervon aus fossilen Brennstoffen</i>	1.336	-	-	-
<i>hiervon aus solarer Strahlungsenergie</i>		0%	50%	0%
<i>hiervon aus fester/flüssiger Biomasse</i>	18.809	93%	50%	187%
<i>hiervon aus gasförmiger Biomasse</i>		0%	50%	0%
<i>hiervon aus Umweltwärme/Geothermie</i>		0%	50%	0%
<i>hiervon aus Abwärmenutzung</i>		0%	50%	0%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	18.809	93%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				187%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Gelbensande
Standort der Anlage zur Wärmeerzeugung	Schloßweg 12a 18182 Gelbensande
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Andy Busecke
Telefon	038201 - 234
E-Mail	evg-gelbensande@t-online.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2016 - 31.12.2018
Diese Bescheinigung ist gültig bis	27.06.2029

Gelbensande, 03.11.2021
Ort, Datum

EVG
Energie-Versorgungs-
Gesellschaft
Schloßweg 12a
18182 Gelbensande
Tel. 038201/60434
Gelbensande mbH
Unterschrift Wärmenetzbetreibers

Die Berechnung zum Erfüllungsgrad der Wärme wurde von der M-VENA Energieagentur in Mecklenburg-Vorpommern GmbH in 2019 durchgeführt und im Oktober 2021 an die überarbeiteten Normen / Gesetze angepasst

Dipl.-Ing. Mathias Frenz
fp-Gutachter-Nr.: AGFW-FW609-321
M-VENA GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 19
18055 Rostock



M-VENA
Energieagentur in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Rostock, 26.10.2021
Gerhart-Hauptmann-Straße 19 · 18055 Rostock
Telefon: 0381 - 200 00 02 · Fax: 0381 - 200 00 01
E-Mail: info@m-vena.de